

Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique

Jauge public : 200 places debout

Pour information : le lieu est doté d'une acoustique mate.

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION FACE

- **Console de mixage face** : Soundcraft VI4 upgradée VI400 + logiciel VI7000 –
- **Local rack VI4** à la régie face 24 in /12 out – **Stage BOX VI4** dans local technique 64 in /32 out –
- Liaison avec 2 RJ45 et AES pour la VI4 - ou Analogique 32 in-12 out ou RJ 45 pour console invités

A noter : 4 lignes analogiques arrivent à la régie face depuis la scène afin d'utiliser si nécessaire des périphériques (Pré ampli...) sonomètre DATEQ SPL D2 MKII en salle visible du public – Enregistrement 64 pistes simultanées possible en USB avec ordinateur avec carte Madi/USB câblée sur la VI4.

- **Enceintes** : Tête L-Acoustic 12 XT en actif (X2) + Sub. L-Acoustics SB118 (X2)
- **Amplification** : L-Acoustics LA4X (X1) carte AES + 1 LA4 L-Acoustics carte AES
- **Microphones** : **AKG SE300B+CK91(x2)**, **AKG C1000S (x4)**, **AKG D112 (x1)**, **Beyerdynamic TGX 60 (x1)**, **M88 (x1)** **Crown PCC160 (x1)**, **Neumann KM184 (x2 « Appairés »)**, **Neumann KMS105 (x1)**, **Sennheiser 521 (x3)**, **Sennheiser e 906 (x1)**, **Shure SM58 (X9)**, **Shure BETA 58 (X1)**, **Shure SM57 (X7)**, **Shure BETA 57 (x2)**, **Shure BETA 52 (x1)**, **Shure SM81 (x1)**, **Crown PCC 160 micro plaque (x1)**
- **Boîtiers de direct actifs** : **LA Audio DIX (Mono) (x1)**, **LA Audio Di2 (Mono) (x1)**, **Radial Engineering J48 (Mono) (x5)**, **Radial Engineering JDI Duplex MK4 (Stéréo) (x1)**, **Samson S.Direct Plus (Stéréo) (x3)**, **Samson S.Direct (Mono) (x1)** **Boîtiers de direct passifs** : **EMO (Mono) (x3)**
- **Micros HF** : 5 liaisons HF micros : 3 HF UR4D – 2 HF U4D AD2 SM 58

ÉQUIPEMENT DE SONORISATION RETOUR

La salle Le Guingois n'est pas équipée de régie retours qui seront donc gérés dans tous les cas depuis la console façade.

- **Enceintes** : NEXO PS10 (X6) dont 1 paire PS10L et R + 2 MTD 112 – L Acoustics – 8 circuits de retour
- **Amplification** : Crown XTi 4000 + contrôleur Nexo TD (3) + LA 4X pour 2 MTD 112

ACCUEIL ARTISTES

2 Loges de 12 m² - Frigo - Accès entrée des Artistes par la porte d'entrée Guingois – Espace Catering à l'étage

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.

Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique

ÉQUIPEMENT LUMIÈRES

Console lumière : MA lighting - MA2 Wing avec 2 écrans tactiles – 2 lignes DMX -

24 circuits gradué : 16 PAR 300 W - 2 Par 64 1000 W – 4 mini PC 300 W - 10 PAR LED Chauvet Colorado tri tour 14 x 3 W - 2 barres Sunstrip oxo DMX 10 lampes - 1 thunder wash RGBW Cameo - 2 barre led Chauvet Color Band T3BT Asservi : 8 Cameo Nano spot 300 - 8 Cameo Novo Beam 100

Vidéo Projection Ecran à valise Kimex 2.20 m x 3.20m- vidéo projecteur Optoma HD 330 ultra courte focale – vidéo Projecteur ACER BS 312 – Liaison Vidéo HDMI **Divers** : 2 pied embase platine -machine à brouillard JEM

ÉQUIPEMENT BACKLINE

· Batterie Yamaha Modèle: Tour Custom fûts en érable, peaux blanches. 1 grosse caisse 18'' 1 pied HH -1

grosse caisse 20'' 1 pédale de grosse caisse -1 caisse claire 14''x 6'' + pied 5 pieds perches de cymbale - 1 tom 10'' -1 tom 12'' -1 tom 14''(Floor) Cymbale Zildjian crash 18, ride 20 et charley 14

· Amplificateur pour guitare : -Fender Hot Rod Deluxelll - Fender 65 TwinReverb Peavey Classic 30 (à lampes,30W) · Amplificateur pour basse : -Tête Ampeg SVT VR Quantité : 1 -Cabinet Ampeg 4x10'' HLF - Cabinet Ampeg 1x 15'' SVT15E -Peavey TKO 115, 75W ·

Piano acoustique droit Yamaha U1 siège piano – clavier Nord Stage 3 -88 notes – clavier Korg Kross 2 88 notes

8 pupitres noir - 2 Stand clavier simple (RTX) – 6 stand guitare – 4 stand ampli guitare – 6 éclairages pupitres led – 2 sièges batterie

DJ : 2 CDJ 2000 NXS2 mixer DJM 900 NXS2 - 2 platines vinyles technics MK2 - 5 Praticables 2 M x1 M

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.


Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique



Salle 109, Le Guingois



Lumières scène

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com
Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.

Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique



Vue scène



Concert en extérieur - Le Guingois

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.

Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON








Fiche Technique

109 Salle Le Guingois
Fiche technique Light


Contact 109 régie général régis witterkerth
regie@109montlucon.com 04 70 08 35 69

régie guingois : Philippe Moisset
technique@109montlucon.com 04 70 05 88 18

Légende Machines

-  Nano spot 300 Cameo x 6 au grill
-  Nano spot 300 Cameo x 2 au sol
-  Novo Beam 100 Cameo x 6 au grill
-  Novo Beam 100 Cameo x 2 au sol
-  Par Led Colorado Chauvet x 8 au sol
-  Par Led Colorado Chauvet x 2 au sol
-  PAR 56 300 W X 24
-  Mini PC 300 W X 4 au grill
-  Barre led Color band T3BT Chauvet x 2 au sol
-  Sunstrip DMX X 2 au grill
-  Thunder was Cameo X 1
-  Pied à embase éclairage x 2 au sol
-  Ecran vidéo-projection 2,20 x 3,20 M
-  Praticable DJ 2 X1 M hauteur - 1M X 1
-  Smoke JEM brouillard
-  Console
-  MA Lighting :MA2 WING 2 écrans tactiles

Hauteur sous plafond scène 2,35 M
Hauteur sous plafond salle 2,75 M
Hauteur scène 40 cm



Installation lumières - Le Guingois

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon


Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.

Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique

Plan de la scène du Guingois



1/1

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

Adresse de la salle :


109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.


Salle Le Guingois

LE 109 – SMAC MONTLUÇON

Fiche Technique



Installation sonorisation – Le Guingois



Plan partiel du Guingois

Contacts Régie :

Régis Witterkerth - 04 70 08 35 69 - regie@109montlucon.com

Adresse de la salle :

Philippe Moisset - 04.70.05.88.18 – technique@109montlucon.com

109, Le Guingois
109 rue Ernest Montusès - 03 100 Montluçon

Dernière mise à jour du présent document : Septembre 2020.